

日直・当番

12月7日(土)～1月5日(日)

救 急 医		
(津久見市医師会) 8時30分～17時		
12月 8日(月)	小 田 ク リ ニ ッ ク	☎82-0280
12月15日(月)	金 田 医 院	☎82-2881
12月22日(月)	秋 岡 医 院	☎82-2617
12月29日(月)	大 石 医 院	☎82-2014
1月 5日(月)	秋 岡 医 院	☎82-2617
12月30日(月)～1月3日(金)までは中央病院☎82-1123 ※受診の際は事前にお電話でご確認ください。 ※市報発行後変更する場合があります。 消防署☎82-3000で確認してください。 平日の当番医も同じ番号で確認できます。		

歯 科 医		
(臼津歯科医師会) 9時～17時		
12月 8日(月)	江 良 歯 科 医 院 (臼)	☎63-0520
12月15日(月)	藤 澤 歯 科 医 院 (臼)	☎63-7181
12月22日(月)	こながわ歯科医院 (臼)	☎63-2121
12月29日(月)	増 村 歯 科 医 院 (津)	☎82-9288
12月30日(月)	上 杉 歯 科 医 院 (津)	☎82-8420
12月31日(火)	秋岡デンタルクリニック (津)	☎82-8228
1月 1日(水)	安 藤 歯 科 医 院 (臼)	☎63-6152
1月 2日(木)	いとう歯科こども歯科 (臼)	☎63-4182
1月 3日(金)	臼 杵 病 院 (臼)	☎63-8100
1月 5日(日)	深 江 歯 科 医 院 (臼)	☎62-2112

水 道 修 理		
12月 7日(土)	水道サービスセンター	☎82-1992
12月 8日(日)	㈲松岡水道工業	☎82-1315
12月14日(土)	水道サービスセンター	☎82-1992
12月15日(日)	㈱川野水道工業所	☎82-5563
12月21日(土)	水道サービスセンター	☎82-1992
12月22日(日)	㈱九電工	☎82-5228
12月28日(土)	水道サービスセンター	☎82-1992
12月29日(日)	㈱後藤設備鉄工	☎82-2740
1月 5日(日)	高山水理工業㈱	☎82-2426

アプリで「市報つくみ」を読むことができます

【利用方法】
右記のQRコードを読み込むか、
次の「マチイロ」のホームページ
(http://machihiro.town)にアクセスし、専用アプリをダウンロードしてください。

▼QRコード

●問い合わせ先／総務課 行政総務・広報班
☎82-4115

12月の行事	
4日(水)■Jアラート全国一斉情報伝達訓練(第3回)	11時～ 市内一円
11日(水)■おおいた冬の事故ゼロ運動(～20日)	
15日(日)■第4回つくみ軽トラ市	9時～14時 中央町海岸通り
16日(月)■公売会(～17日)	10時～16時 市役所大会議室
19日(木)■公売会 開札日	8時30分～ 市役所大会議室
22日(日)■津久見榎の実少年少女合唱団	第26回ほらほらコンサート 18時開場 18時30分開演 市民会館大ホール
28日(土)■市民図書館 年末年始の休館	(～令和2年1月4日)

防災行政無線の電話応答サービス

☎82-0228・☎82-0229

放送を聞き逃した場合の手段として、防災行政無線の電話応答サービスの運用をしています。
●問い合わせ先／総務課 防災・地域コミュニティ班
☎82-4115

人口のうごき

10月末日現在

●世帯数／8,103世帯(－7)
●人口／男 8,085人(－15)
女 9,180人(－14)
計17,265人(－29)
出生／3人 死亡／28人
転入／29人 転出／36人

●面積／79.48km²(H30.10.1現在)

中津留マツ子	石田 保人	高野 泰正	塩崎 成子	三浦伊佐男	松尾 大順	小松ハル子	吉田宮千人	小畑マキノ	森福 準一	塩崎 周敏	織田 タエ	黒木ヒサ子	加茂ヤエ子	松下 敦子	竹尾 善徳	石堂キクエ
83	85	89	92	88	84	88	87	99	82	83	96	94	92	98	69	99
大字堅浦	大字日見	大字長目	大字長目	大字保戸島	大字千怒	大字長目	大字千怒	大字上青江	大字上青江	徳浦宮町	セメント町	大字堅浦	徳浦宮町	文京町	大字四浦	上宮本町

清水日菜子	神田 晃希	吉田 墨偉	渡辺 秋仁	宇都宮充喜	お誕生
健吾	将弘	健太郎	亮太	直喜	お誕生
徳浦本町	大字千怒	岩屋町	上宮本町	宮本町	お誕生

10月16日～11月15日 届出分

10月16日～11月15日 届出分

うばめ園リサイクル日程	
12月 2日(月)	川内・青江・川上・畑・岩屋口
12月 3日(火)	彦ノ内・岩屋・大友
12月 4日(水)	宮本・上宮本・立花・中田町(1・2番)
12月 5日(木)	堅浦・徳浦
12月 6日(金)	西ノ内・中田(中田町1・2番を除く)
12月 9日(月)	千怒
12月10日(火)	日代
12月11日(水)	長目
12月12日(木)	警固屋・入船
12月13日(金)	中央・高洲・福
12月16日(月)	川内・青江・川上・畑・岩屋口
12月17日(火)	彦ノ内・岩屋・大友
12月18日(水)	宮本・上宮本・立花・中田町(1・2番)
12月19日(木)	堅浦・徳浦
12月20日(金)	西ノ内・中田(中田町1・2番を除く)
12月24日(火)	四浦
12月25日(水)	警固屋・入船
12月26日(木)	千怒
12月27日(金)	中央・高洲・福
1月 6日(月)	川内・青江・川上・畑・岩屋口
1月 7日(火)	彦ノ内・岩屋・大友
1月 8日(水)	宮本・上宮本・立花・中田町(1・2番)

俳句	俳句
ドラの音も風の端しくれ鳥渡る	富田 湖人(橘俳句会)
酔芙蓉空気のような二人なり	浜田 玲子(橘俳句会)
木枯や釜めしの待つ路地の奥	吉本 栄子(津久見俳句会)
茶の花や村は静かに老いてをり	古川 光代(津久見俳句会)
川柳	橋本 修一(津久見川柳会)
一割の付加価値付いた歳暮来る	藤田 公明(津久見川柳会)

《9月降下ばい塵測定結果》		《10月交通事故情報》	
t/km ² /月		人身事故	3 前年 3
青江小学校 6.2	小 園 町 6.5	累 計	19 " 22
入船公民館 7.2	西 ノ 内 4.8	死 者	0 " 1
徳 浦10.4	港 町 4.9	累 計	0 " 1
堅 浦 6.7	元 町 5.9	負 傷 者	4 " 4
岩 屋 口 5.3	岩 屋 町 4.7	累 計	21 " 25
平均	45年度 21.45 28年度 3.2	物損事故	22 " 24
	29年度 3.8 30年度 3.9	累 計	205 " 213

《10月の出火件数》		《10月の放流水検査結果》()内は瀬戸内基準による	
区 分	火 災	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
件 数	1 件	30以下	20以下
損害見積額	調査中	20以下	2.3 2.3
発 生 場 所	保戸島	1未満	1未満 1未満
今年 累 計		1未満	— — —
件 数	9 件	0	3000以下 0 0
損害見積額		施 設 廃 止	個/cm ³
道 尾:1,298(千円) 堅浦・合方元町:0(千円) 上青江:1,500(千円) 139(千円) 千 怒:2,324(千円) 新 町: 557(千円) 他2件:調査中		COD	5.3 6.0
		BOD	2.3 2.3
		S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

《10月の大気汚染測定結果》		《10月の放流水検査結果》()内は瀬戸内基準による	
SO ₂ ……………	二酸化硫黄(PPM)	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
SPM……………	浮遊粒子状物質(mg/m ³)	30以下	20以下
		20以下	2.3 2.3
		1未満	1未満 1未満
		1未満	— — —
		0	3000以下 0 0

人口のうごき		10月末日現在	
●世帯数	／ 8,103世帯 (－ 7)	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
●人 口	／ 男 8,085人(－15)	30以下	20以下
	女 9,180人(－14)	20以下	2.3 2.3
	計17,265人(－29)	1未満	1未満 1未満
	出生／ 3人 死亡／28人	1未満	— — —
	転入／29人 転出／36人	0	3000以下 0 0
●面 積	／ 79.48km ² (H30.10.1現在)	COD	5.3 6.0
		BOD	2.3 2.3
		S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

水 道 修 理		10月末日現在	
12月 7日(土)	水道サービスセンター	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
12月 8日(日)	㈲松岡水道工業	30以下	20以下
12月14日(土)	水道サービスセンター	20以下	2.3 2.3
12月15日(日)	㈱川野水道工業所	1未満	1未満 1未満
12月21日(土)	水道サービスセンター	1未満	— — —
12月22日(日)	㈱九電工	0	3000以下 0 0
12月28日(土)	水道サービスセンター	COD	5.3 6.0
12月29日(日)	㈱後藤設備鉄工	BOD	2.3 2.3
1月 5日(日)	高山水理工業㈱	S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

防災行政無線の電話応答サービス		10月末日現在	
●世帯数	／ 8,103世帯 (－ 7)	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
●人 口	／ 男 8,085人(－15)	30以下	20以下
	女 9,180人(－14)	20以下	2.3 2.3
	計17,265人(－29)	1未満	1未満 1未満
	出生／ 3人 死亡／28人	1未満	— — —
	転入／29人 転出／36人	0	3000以下 0 0
●面 積	／ 79.48km ² (H30.10.1現在)	COD	5.3 6.0
		BOD	2.3 2.3
		S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

水 道 修 理		10月末日現在	
12月 7日(土)	水道サービスセンター	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
12月 8日(日)	㈲松岡水道工業	30以下	20以下
12月14日(土)	水道サービスセンター	20以下	2.3 2.3
12月15日(日)	㈱川野水道工業所	1未満	1未満 1未満
12月21日(土)	水道サービスセンター	1未満	— — —
12月22日(日)	㈱九電工	0	3000以下 0 0
12月28日(土)	水道サービスセンター	COD	5.3 6.0
12月29日(日)	㈱後藤設備鉄工	BOD	2.3 2.3
1月 5日(日)	高山水理工業㈱	S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

防災行政無線の電話応答サービス		10月末日現在	
●世帯数	／ 8,103世帯 (－ 7)	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
●人 口	／ 男 8,085人(－15)	30以下	20以下
	女 9,180人(－14)	20以下	2.3 2.3
	計17,265人(－29)	1未満	1未満 1未満
	出生／ 3人 死亡／28人	1未満	— — —
	転入／29人 転出／36人	0	3000以下 0 0
●面 積	／ 79.48km ² (H30.10.1現在)	COD	5.3 6.0
		BOD	2.3 2.3
		S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

水 道 修 理		10月末日現在	
12月 7日(土)	水道サービスセンター	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
12月 8日(日)	㈲松岡水道工業	30以下	20以下
12月14日(土)	水道サービスセンター	20以下	2.3 2.3
12月15日(日)	㈱川野水道工業所	1未満	1未満 1未満
12月21日(土)	水道サービスセンター	1未満	— — —
12月22日(日)	㈱九電工	0	3000以下 0 0
12月28日(土)	水道サービスセンター	COD	5.3 6.0
12月29日(日)	㈱後藤設備鉄工	BOD	2.3 2.3
1月 5日(日)	高山水理工業㈱	S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

防災行政無線の電話応答サービス		10月末日現在	
●世帯数	／ 8,103世帯 (－ 7)	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
●人 口	／ 男 8,085人(－15)	30以下	20以下
	女 9,180人(－14)	20以下	2.3 2.3
	計17,265人(－29)	1未満	1未満 1未満
	出生／ 3人 死亡／28人	1未満	— — —
	転入／29人 転出／36人	0	3000以下 0 0
●面 積	／ 79.48km ² (H30.10.1現在)	COD	5.3 6.0
		BOD	2.3 2.3
		S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

水 道 修 理		10月末日現在	
12月 7日(土)	水道サービスセンター	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
12月 8日(日)	㈲松岡水道工業	30以下	20以下
12月14日(土)	水道サービスセンター	20以下	2.3 2.3
12月15日(日)	㈱川野水道工業所	1未満	1未満 1未満
12月21日(土)	水道サービスセンター	1未満	— — —
12月22日(日)	㈱九電工	0	3000以下 0 0
12月28日(土)	水道サービスセンター	COD	5.3 6.0
12月29日(日)	㈱後藤設備鉄工	BOD	2.3 2.3
1月 5日(日)	高山水理工業㈱	S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

防災行政無線の電話応答サービス		10月末日現在	
●世帯数	／ 8,103世帯 (－ 7)	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
●人 口	／ 男 8,085人(－15)	30以下	20以下
	女 9,180人(－14)	20以下	2.3 2.3
	計17,265人(－29)	1未満	1未満 1未満
	出生／ 3人 死亡／28人	1未満	— — —
	転入／29人 転出／36人	0	3000以下 0 0
●面 積	／ 79.48km ² (H30.10.1現在)	COD	5.3 6.0
		BOD	2.3 2.3
		S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

水 道 修 理		10月末日現在	
12月 7日(土)	水道サービスセンター	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
12月 8日(日)	㈲松岡水道工業	30以下	20以下
12月14日(土)	水道サービスセンター	20以下	2.3 2.3
12月15日(日)	㈱川野水道工業所	1未満	1未満 1未満
12月21日(土)	水道サービスセンター	1未満	— — —
12月22日(日)	㈱九電工	0	3000以下 0 0
12月28日(土)	水道サービスセンター	COD	5.3 6.0
12月29日(日)	㈱後藤設備鉄工	BOD	2.3 2.3
1月 5日(日)	高山水理工業㈱	S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

防災行政無線の電話応答サービス		10月末日現在	
●世帯数	／ 8,103世帯 (－ 7)	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
●人 口	／ 男 8,085人(－15)	30以下	20以下
	女 9,180人(－14)	20以下	2.3 2.3
	計17,265人(－29)	1未満	1未満 1未満
	出生／ 3人 死亡／28人	1未満	— — —
	転入／29人 転出／36人	0	3000以下 0 0
●面 積	／ 79.48km ² (H30.10.1現在)	COD	5.3 6.0
		BOD	2.3 2.3
		S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

水 道 修 理		10月末日現在	
12月 7日(土)	水道サービスセンター	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
12月 8日(日)	㈲松岡水道工業	30以下	20以下
12月14日(土)	水道サービスセンター	20以下	2.3 2.3
12月15日(日)	㈱川野水道工業所	1未満	1未満 1未満
12月21日(土)	水道サービスセンター	1未満	— — —
12月22日(日)	㈱九電工	0	3000以下 0 0
12月28日(土)	水道サービスセンター	COD	5.3 6.0
12月29日(日)	㈱後藤設備鉄工	BOD	2.3 2.3
1月 5日(日)	高山水理工業㈱	S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

防災行政無線の電話応答サービス		10月末日現在	
●世帯数	／ 8,103世帯 (－ 7)	協 定 基 準 値	浄 化 最 終 基 準 値
●人 口	／ 男 8,085人(－15)	30以下	20以下
	女 9,180人(－14)	20以下	2.3 2.3
	計17,265人(－29)	1未満	1未満 1未満
	出生／ 3人 死亡／28人	1未満	— — —
	転入／29人 転出／36人	0	3000以下 0 0
●面 積	／ 79.48km ² (H30.10.1現在)	COD	5.3 6.0
		BOD	2.3 2.3
		S S	— — —
		色 度	— — —
		大腸菌	0 0

水 道 修 理		10月末日現在
---------	--	---------